



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

**IZP.271.8.2022.IZ.PZP.7**

**Dotyczy postępowania pn. Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie  
Gminy Stryków”  
znak: IZP.271.8.2022.IZ.PZP.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający **odpowiada na pytania Wykonawców<sup>1</sup> oraz wprowadza zmiany do treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00106582/01 z dnia 1.04.2022r. zmienionego dnia 8.04.2022r. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00116109/01, dnia 12.04.2022r. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00119305/01, dnia 13.04.2022r. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00121730/01 oraz dnia 15.04.2022r. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00124494/01:**

### **Pytanie nr 1:**

*„Czy Zamawiający dopuści urządzenia fitness równoważne, spełniające te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami? Narzucenie tolerancji wymiarów +/- 5% jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne. Zgodnie z Normą strefy bezpieczeństwa urządzeń fitness mogą nachodzić na siebie stąd niezrozumiałe jest stanowisko Zamawiającego ograniczające wymiary urządzeń.”*

### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza zaferowanie równoważnych, o nie gorszych parametrach urządzeń fitness, spełniających te same funkcje, co urządzenia wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej), pod warunkiem spełniania niżej wymienionych parametrów równoważności:

**Część 3 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Michałówek, dz. 167 obręb Michałówek:**

#### **Urządzenie nr S1: ławka na pylonie**

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki min. 3,6mm,  
Główny słup konstrukcyjny o średnicy min. 90mm,  
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,  
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

#### **Urządzenie nr S2: Wyciąg górny**

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki min. 3,6mm,

<sup>1</sup> W zakresie treści pytań zachowano pisownię oryginalną.



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

IZP.271.8.2022.IZ.PZP.7

Główny słup konstrukcyjny o średnicy min. 90mm,  
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,  
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

### **Urządzenie nr S3: Orbitrek**

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki min. 3,6mm,  
Główny słup konstrukcyjny o średnicy min. 90mm,  
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,  
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

### **Urządzenie nr S4: Wioślarz na pylonie**

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki min. 3,6mm,  
Główny słup konstrukcyjny o średnicy min. 90mm,  
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,  
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

### **Część 4 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Sadówka, dz. 60/4 obręb Sadówka:**

#### **Urządzenie nr S1: Steper**

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki min. 3,6mm,  
Główny słup konstrukcyjny o średnicy min. 110mm,  
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,  
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

#### **Urządzenie nr S2: Wahadło twister**

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki min. 3,6mm  
Główny słup konstrukcyjny o średnicy min. 110mm  
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg  
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06

### **Część 5 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Sosnowiec Pieńki, dz. 257/1 obręb Sosnowiec:**

#### **Urządzenie nr S1: Wioślarz**

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki min. 3,6mm,  
Główny słup konstrukcyjny o średnicy min. 100mm,  
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,  
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

#### **Urządzenie nr S2: Twister**

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki min. 3,6mm,  
Główny słup konstrukcyjny o średnicy min. 110mm,  
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,  
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

IZP.271.8.2022.IZ.PZP.7

### Urządzenie nr S3: Biegacz

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki min. 3,6mm,  
Główny słup konstrukcyjny o średnicy min. 90mm,  
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,  
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

### Część 7 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Warszewice 20, dz. nr 70 obręb Warszewice:

#### Urządzenie S2: Orbitrek

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki min. 3,6mm,  
Główny słup konstrukcyjny o średnicy min. 90mm  
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy, niż 120kg,  
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

#### Pytanie nr 2:

*„Czy Zamawiający dopuści Urządzenia Zabawowe równoważne, spełniające te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami? Narzucenie tolerancji wymiarów +/- 5% jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd bardzo trudne lub niemożliwe jest uzyskanie identycznych wymiarów.”*

#### Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnych, o nie gorszych parametrach urządzeń zabawowych, spełniających te same funkcje, co urządzenia wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej), pod warunkiem spełniania niżej wymienionych parametrów równoważności dla wszystkich części postępowania:

- dla urządzeń stalowych minimalna grubość ścianek profili elementów konstrukcyjnych: 2 mm,
- dla urządzeń stalowych minimalny przekrój profili elementów konstrukcyjnych: kwadratowy 80x80 mm, lub okrągły średnicy 80 mm,
- dla urządzeń wyposażonych w sprężyny (bujaki) minimalna średnica stalowych sprężyn 20 mm,
- dla elementów wykonanych z płyt HDPE minimalna grubość płyt 15 mm,
- dla elementów wykonanych z płyt HPL minimalna grubość płyt 8 mm,
- dla urządzeń drewnianych minimalny przekrój elementów profili konstrukcyjnych: kwadratowy 90 mm x 90 mm, lub okrągły o średnicy 90 mm,
- minimalna grubość ślizgów ze stali nierdzewnej 2 mm,
- Urządzenia zabawowe zgodność z normą: PN-EN 1176-1:2017-12



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

IZP.271.8.2022.IZ.PZP.7

Dodatkowo dla każdej części postępowania:

**Część 1 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Dobra, dz. nr 51/6 ul. Wodna 5:**

**Urządzenie nr P1: Stół do tenisa stołowego**

Dla podanych parametrów wielkości blatu stołu do tenisa stołowego P1 dopuszcza się tolerancję długości i szerokości +/- 5 %.

**Część 2 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Kielmina, dz. nr 213, obręb Kielmina:**

**Urządzenie nr P1: Zjazd linowy**

Dla podanych parametrów zjazdu linowego P1 dopuszcza się tolerancję długości +/- 5 %.  
Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. szerokości i wysokości.

**Urządzenie nr P2: Karuzela potrójna**

Dla podanych parametrów karuzeli potrójnej P2 dopuszcza się tolerancję długości/szerokości +/- 10%.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. wysokości.

**Część 4 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Sadówka, dz. 60/4 obręb Sadówka:**

**Urządzenie nr P1: Karuzela krzyżowa czteroramienna**

Dla podanych parametrów karuzeli krzyżowej P1 dopuszcza się tolerancję średnicy +/- 10%.  
Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. wysokości.

**Urządzenie nr P2: Huśtawka potrójna**

Dla podanych parametrów huśtawki potrójnej P2 dopuszcza się tolerancję wysokości i szerokości +/- 10%.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. długości.

**Urządzenie nr P3: Huśtawka ważka**

Dla podanych parametrów huśtawki ważki P3 dopuszcza się tolerancję długości +/- 10%.  
Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. szerokości i wysokości.

**Część 5 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Sosnowiec Pieńki, dz. 257/1 obręb Sosnowiec:**

**Urządzenie nr P1: Huśtawka ważka**

Dla podanych parametrów huśtawki ważki P2 dopuszcza się tolerancję długości +/- 10%.  
Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. szerokości i wysokości.

**Urządzenie nr P2: Karuzela krzyżowa czteroramienna**

Dla podanych parametrów karuzeli krzyżowej P2 dopuszcza się tolerancję średnicy +/- 10%.  
Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. wysokości.



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

IZP.271.8.2022.IZ.PZP.7

### **Urządzenie nr P3: Bujak sprężynowy konik**

Dla podanych parametrów bujaka sprężynowego konik P3 dopuszcza się tolerancję wysokości +/- 10%.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. długości i szerokości.

### **Urządzenie nr P4: Zabawka edukacyjna „kamień-papier”**

Dla podanych parametrów zabawki edukacyjnej papier P4 dopuszcza się tolerancję szerokości +/- 10%.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. długości i wysokości.

Minimalny profil słupków stalowych 50x50 mm

### **Urządzenie mobilne: Stół do tenisa stołowego**

Dla podanych parametrów wielkości blatu stołu do tenisa stołowego P1 dopuszcza się tolerancję długości i szerokości +/- 5 %.

## **Część 6 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Tymińska 57, dz. nr 132 obręb Tymińska:**

### **Urządzenie nr P1: Zjazd linowy**

Dla podanych parametrów zjazdu linowego P1 dopuszcza się tolerancję długości +/- 5 %.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. szerokości i wysokości.

## **Część 7 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Warszewice 20, dz. nr 70 obręb Warszewice:**

### **Urządzenie nr P1: Zjeżdżalnia**

Dla podanych parametrów zjeżdżalni P1 dopuszcza się tolerancję długości +/- 10%

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. szerokości i wysokości.

### **Urządzenie nr P2: Huśtawka ważka**

Dla podanych parametrów huśtawki ważki P2 dopuszcza się tolerancję długości +/- 10%.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. szerokości i wysokości.

### **Urządzenie nr P3: Bujak sprężynowy konik**

Dla podanych parametrów bujaka sprężynowego konik P3 dopuszcza się tolerancję wysokości +/- 10%.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. długości i szerokości.

### **Urządzenie nr P4: Huśtawka podwójna**

Dla podanych parametrów huśtawki podwójnej P4 dopuszcza się tolerancję wysokości +/- 10%.

### **Urządzenie nr P5: Zestaw zabawowy duży**

Zestaw zabawowy duży P5 musi zawierać min. 5 atrakcji równoważnych do zaproponowanych na przykładzie fotograficznym tj. zjeżdżalnia z daszkiem, drabinki, mostki, przeplotka linowa do wspinania itp.

### **Urządzenie nr P6: Tablica**

Dla podanych parametrów tablicy P6 dopuszcza się tolerancję wysokości i długości +/- 10%.



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

IZP.271.8.2022.IZ.PZP.7

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. szerokości.

### **UWAGA (dotyczy wszystkich części postępowania):**

- 1) W przypadku zastosowania urządzeń o strefie bezpieczeństwa większej niż ta przyjęta w projekcie należy dostosować powierzchnię nawierzchni bezpiecznej do wymaganej strefy bezpieczeństwa produktu.
- 2) Parametry równoważności dla nawierzchni bezpiecznej SBR:  
Wymiary pojedynczego elementu 50x50cm +/-5%,  
Waga nawierzchni min. 30 kg/m<sup>2</sup>,  
Współczynnik HIC ≥ 1,5m,  
Nawierzchnia zgodna z normą PN-EN 1177:2019.
- 3) Pozostałe nawierzchnie bezpieczne zgodne z normą PN-EN 1177:2019.

### **Pytanie nr 3:**

*„Czy Zamawiający dopuści podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE?”*

### **Odpowiedź nr 3:**

W Części 2 oraz w Części 6 postępowania Zamawiający dopuszcza dla zjazdów linowych wykonanie podestów z antypoślizgowej płyty HDPE.

### **Pytanie nr 4:**

*„W jakim kolorze ma być wykonana nawierzchnia bezpieczna wykonana z płytek SBR w części II?”*

### **Odpowiedź nr 4:**

Nawierzchnię należy wykonać w kolorze zielonym i czerwonym.

### **Pytanie nr 5:**

*„Czy Zamawiający potwierdza, że w części II nawierzchnia bezpieczna ma być wykonana z płytek SBR+EPDM?”*

### **Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający informuje, że nawierzchnie bezpieczną syntetyczną w Części 2 postępowania należy wykonać z płytek SBR.

### **Pytanie nr 6:**

*„Czy Zamawiający dopuści Zestaw zabawowy wykonany z drewna sosnowego kwadratowego o wymiarach 100x100mm bezrdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo?”*



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

IZP.271.8.2022.IZ.PZP.7

### Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu zabawowego wykonanego z drewna sosnowego wykonanego zarówno z profili konstrukcyjnych o przekroju cylindrycznym, jak i kwadratowym. Minimalny przekrój profili okrągłych: 90mm, kwadratowych: 90mm x 90mm.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje nw. zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

**W §19 ust. 1 SWZ, tj. „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” zmienia się termin związania ofertą, tzn.: ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 25.05.2022r.”.**

Mając na względzie powyższe Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 1 do SWZ i załącza **NOWY wzór formularza ofertowego.**

**W §21 ust. 2 i ust. 10 SWZ, tj. „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT” zmienia się/przedłuża się termin składania i otwarcia ofert, tzn.:**

**ust. 2** otrzymuje nowe brzmienie: **„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.04.2022r. do godziny 12:00”.**

**ust. 10** otrzymuje nowe brzmienie: **„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2022r. o godzinie 13:00”.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 19.04.2022 r. dokonał odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 00106582/01 z dnia 1.04.2022r. zmienionego dnia 8.04.2022r. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00116109/01, dnia 12.04.2022r. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00119305/01, dnia 13.04.2022r. ogłoszeniem nr 2022/BZP 00121730/01 oraz dnia 15.04.2022r. ogłoszeniem nr 2022/BZP 00124494/01 poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i jego publikacji na stronie prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.strykow.pl](http://www.bip.strykow.pl).

Z A T W I E R D Z A M

*Burmistrz Strykowa*

*Witold Kosmowski*

1. *NOWY wzór załącznika nr 1 do SWZ, tj. Formularz ofertowy.*