



Dotyczy:	ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Wydział:	Wydział Rolnictwa i Ochrona Środowiska
Podstawa Prawna:	<ul style="list-style-type: none"> • art. 152 ust. 1-4, art. 153, art. 378 ust. 1 Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.); • art. 33, art. 34 i art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.); • §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880 ze zm.); • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.); • art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.). <p>Uwaga: Najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych i komunalnych oraz ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)</p>
Sposób załatwienia Sprawy:	Przyjęcie zgłoszenia lub wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji
Wymagane dokumenty	<p>1) formularz zgłoszeniowy zawierający informacje wymienione w art. 152 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oznaczenie właściciela oczyszczalni, adres zamieszkania, • adres lokalizacji oczyszczalni, nr ewidencyjny działki, • oświadczenie, że oczyszczalnia wykorzystywana jest na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, • określenie rodzaju i ilości oczyszczanych ścieków oraz maksymalnej przepustowości oczyszczalni, • określenie typu i rodzaju oczyszczalni, • opis technologii oczyszczania ścieków i sposobu ich odprowadzania, • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami; <p>Można również skorzystać ze wzoru formularza zamieszczonego w załączniku;</p> <p>2) kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę;</p>

	<p>3) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków;</p> <p>4) dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania zainstalowanej oczyszczalni (wraz z certyfikatami i aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodności urządzenia);</p> <p>5) w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi, wyniki wierceń potwierdzające, że miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych, lub w przypadku wprowadzania ścieków za pośrednictwem urządzenia wodnego, że najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia (opinia geologiczna o możliwości wykonania studni chłonnej lub drenażu rozsączającego).</p>
Miejsce składania wniosków:	Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków - pokój 2
Termin załatwienia:	Przyjęcie zgłoszenia pod warunkiem, że w ciągu 30 dni organ nie wnieśnie sprzeciwu
Tryb udzielania odpowiedzi:	Przyjęcie zgłoszenia. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Burmistrz Strykowa wydaje decyzję w trybie art. 104 Kpa
Tryb odwoławczy:	W przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź, za pośrednictwem Burmistrza Strykowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:	<p>W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.). Zgodnie z art. 33 i 34 ustawy Prawo wodne, przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód między innymi w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, - gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5 m³/dobę; <p>W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora, do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.</p>
Opłaty:	<p>Przyjęcie zgłoszenia nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.);</p> <p>W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora opłata skarbowa w kwocie 17 złotych za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.</p>
Załączniki:	Formularz zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m ³ /dobę
Osoba prowadząca sprawę:	<p>Anna Rosak, inspektor, pokój 24 (II piętro) tel. 42-719-80-02 w. 340 e-mail: anna.rosak@strykow.pl</p> <p>Joanna Brzózka, podinspektor, pokój 24 (II piętro) tel. 42-719-80-02 w.342 e-mail: joanna.brzozka@strykow.pl</p>

Patryka Szczerba, referent, pokój 20 (II piętro)

tel. 42-719-80-02 w. 301

e-mail: patryk.szczerba@strykow.pl

Renata Nastaga, Naczelnik Wydziału , pokój 24 (II piętro)

tel. 42-719-80-02 w. 341

e-mail: renata.nastaga@strykow.pl